



Spesifikasjoner Philips LED panel
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940
kald hvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali
dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	238839
EAN	8719514103733
Produsentkode	10373300
Merke	Philips
Produsent navn	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	SP342P

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x58
Wattstyrke	42.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	940 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4500lm
Lysutbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armatur Tilkobling	Klemme, 5-polet
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armatur informasjon

EOC8	10373300
Montering	Opphengt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturet	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	150x20cm
Lengde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	73

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

